

## Klausol

*Dezinfekční roztok na dezinfekci paznehtů, kopyt  
a zrohovatělé kůže  
- připraven k použití -*



- Pro akutní ošetření paznehtů, kopyt a zrohovatělé kůže
- Praktický aplikátor pro snadné použití
- Rychlé výsledky - stačí 1-2 aplikace
- **Bez obvazování**
- Doporučen od veterinářů a paznehtářů
- Barva: hnědá
- Hodnota pH: kyselá

### Vlastnosti:

**Klausol** je roztok na kyselé bázi pro akutní ošetření, dezinfekci paznehtů, kopyt a zrohovatělé kůže. Může se použít pro skot, ovce, kozy a koně. Je osvědčený prostředek který má vynikající čisticí účinky a udržuje rohovinu cistou a pružnou. Pravidelné používání vede k tvorbě zdravé a pevné rohoviny.

### Oblast použití:


Pro akutní ošetření, dezinfekci paznehtů, kopyt a zrohovatělé kůže u skotu, ovcí, kozí a koní.

- Klausol lze použít při následujících onemocněních:
  - Volná stěna (White line disease)
  - Řezné rány
  - Léčba poranění koronárních pásů a abscesů
  - Specifické, traumatické vředy rumělky z Rusterholzu
  - Počáteční fáze hniloby (Panaritium)
  - Obecná hniloba paznehtů
  - Dermatitis digitalis a chlupaté bradavice (Mortellaro's Disease)

### Návod k použití:

#### Aplikace

1. Nejdříve dobře očistěte poškozené části paznehtu - kopyta.
2. Poté na tu část kopyta, která trpí hnilobou, a na její zanícené postranní části nastříkejte nebo natřete štětcem roztok Klausol tak, aby kopyta dostatečně navlhla. Při aplikaci je vhodné používat rukavice.
3. **Postižené místo nesmí být převazované obvazem.**



4. Pokud nutno, aplikaci po 3-4 dnech opakujte.

- Spotřeba:  
cca 5ml na jedno kopyto

### Důležitá informace:

Postižené místo nesmí být převazované obvazem. Nanesením dezinfekčního roztoku na poškozená místa dosáhnete toho, že se vydezinfikují choroboplodné zárodky, které hnilobu kopyta způsobují.

### První pomoc:

**Obecná upozornění:** Ihned odstraňte kontaminovaný oděv.

**Při nadýchání** přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

**Při styku s kůží** ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Vyhledat lékaře.

**Při zasažení očí** otevřené oční po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a poradit se s lékařem.

**Při požití** bohatě zapíjet vodou a vyplachovat ústa. Nevyvolávat zvracení. Ihned vyhledat lékaře.

**Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření** symptomatická léčba.

### Bezpečnostní pokyny:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsal/obsah podle místních předpisů.

### Obsažené látky (INCI):

AQUA, ACETIC ACID, HYDROCHLORIC ACID



**nebezpečí**

### Balení:

125 ml

500 ml